



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)
238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от «25» марта 2022 года № 17

Бибарцева Вера Петровна, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
(фамилия, имя, отчество, должность)

рассмотрев материалы **планового** / **внепланового** контрольного (надзорного) мероприятия
– **плановая выездная проверка**
(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению № 133 от 02 марта 2022 года, акт № 133 от 25 марта 2022 года

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.С.
ЛЮБУШКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ» (далее - МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО»»), ОГРН
1023902055506, ИНН 3912005851, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.11.2017
(наименование юридического лица или ИП)

адрес фактического местонахождения: 238580, Калининградская область, поселок
городского типа Янтарный, ул.Лесная, д.10А

ИНН 3912005851

Руководитель: исполняющий обязанности директора МБОУ «СОШ ИМ. М.С.
ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО» Ровинская Надежда Гумаровна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО»

Выявлены нарушения обязательных требований:

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20), покрытие дорожек, расположенных на территории МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО» имеют дефекты, а именно покрытие не ровное, местами имеются выбоины.
- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20, помещения учебных классов (кабинетов) имеют дефекты: №1.02. – дефект потолка; №2.11. – дефект покрытия стены, отслоилась штукатурка; №2.17. – дефект стены, трещины; №2.15. – дефект потолка; коридор 2 этаж – дефекты стен, трещины, отслоилась штукатурка. На лестнице, ведущей на второй этаж дефекты пола, трещины на керамической напольной плитке. В гардеробной дефект потолка- трещина.
- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20, открывающиеся окна не оборудованы москитными сетками в учебных классах (кабинетах) №1.01., №1.03., №1.04., №1.05., №1.06., №1.07., №1.08., №2.01., №2.02., №2.03, №2.04, №2.05, №2.06, №2.07, №2.08, №2.11, №2.12., №2.16., №3.01., №3.02., №3.03., №3.04., №3.05., №3.06., №3.08, №4.07., №4.12.
- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20, ученическая мебель в учебных классах (кабинетах) №2.08., №2.11., имеют дефекты ученические столы (парты), стулья.
- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20, ученические доски в кабинетах №2.05, №2.06, №2.07., №3.02., №3.03, №3.05, №3.06., №3.07, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
- статей 29, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не представлены результаты лабораторных исследований и испытаний за 2021 год в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО». Не представлены заключение эксперта и протоколы лабораторных исследований, измерений параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха) за 2021, в соответствии с программой производственного контроля заявлено 2 раза в год, в теплый и холодный периоды года. Не представлены заключение эксперта и протоколы лабораторных исследований, измерений параметров освещенности за 2021, в соответствии с программой производственного контроля заявлено 1 раза в год, в темное время суток. Не представлены заключение эксперта и протоколы лабораторных исследований, измерений параметров электрических, магнитных и электромагнитных полей за 2021, в соответствии с программой производственного контроля заявлено 1 раза в год.
- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблица №6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно заключения эксперта

№М.252.224.К.П.25 от 22.03.2022 по гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания уроков МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО», объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 5-х классов во вторник превышает 6 уроков.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также руководствуясь статьёй 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.С. ЛЮБУШКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ОГРН 1023902055506, ИНН 3912005851, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.11.2017, место нахождения юридического лица и фактического осуществления им деятельности: 238580, Калининградская область, поселок городского типа Янтарный, ул.Лесная, д.10А

Прекратить нарушение обязательных требований:

Прекратить нарушения обязательных требований:

№п/н	Устранить нарушения законодательства. Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок их исполнения
1.	Обеспечить целостное покрытие дорожек, расположенных на территории МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО» (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
2.	Обеспечить целостность покрытия стен, потолка, пола в помещениях учебных классов (кабинетов): №1.02. – дефект потолка; №2.11. – дефект покрытия стены, отслоилась штукатурка; №2.17. – дефект стены, трещины; №2.15. – дефект потолка; коридор 2 этаж – дефекты стен, трещины, отслоилась штукатурка. На лестнице, ведущей на второй этаж дефекты пола, трещины на керамической напольной плитке. В гардеробной дефект потолка- трещина. (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).	01.08.2022
3.	Обеспечить окна учебных классах (кабинетах) №1.01., №1.03., №1.04., №1.05., №1.06., №1.07., №1.08., №2.01., №2.02., №2.03, №2.04, №2.05, №2.06, №2.07, №2.08, №2.11, №2.12., №2.16., №3.01., №3.02., №3.03., №3.04., №3.05., №3.06., №3.08, №4.07., №4.12., открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками (п.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
4.	Обеспечить целостное покрытие мебели в учебных классах (кабинетах) №2.08., №2.11., имеют дефекты ученические столы (парты), стулья (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022

5.	Обеспечить ученические доски в кабинетах №2.05, №2.06, №2.07., №3.02., №3.03, №3.05, №3.06., №3.07, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
6.	Обеспечить проведение лабораторных исследований в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ «СОШ ИМ. М.С. ЛЮБУШКИНА МО «ЯНТАРНЫЙ ГО».	01.08.2022
7.	Обеспечить объем допустимой нагрузки для обучающихся 5-х в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, таблица №6.6. СанПиН 1.2.3685-21 (п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблица №6.6. СанПиН 1.2.3685-21)	04.04.2022

5. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения вреда:

V жизни, здоровью людей,

- окружающей среде,
- имуществу потребителей,
- других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания (п. 7- 11.04.2022; п.п.1-6- 08.08.2022) представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе (238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21, тел./факс: 8-40152-3-44-98) документированную информацию, подтверждающую выполнение данного предписания.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии со статьёй 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений,

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, контрольным (надзорным) органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и
Светловском городском округе



В.П.Бибарцева

Расписка в получении Предписания:

Предписание № 17 от 25.03 2022 г. получил «25» 03 2022.

Подпись представителя организации  (Ровинская Н.Т.)